



ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านโคก  
เรื่อง การควบคุมการขุดดิน และถมดิน พ.ศ. ๒๕๖๓

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านโคก ได้ตราเทศบัญญัติเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านโคก เรื่อง การควบคุมการขุดดิน และถมดิน พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลบ้านโคก ในการประชุมสมัยสามัญ ที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ และผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้พิจารณาลงนามเห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ตามหนังสืออำเภอสร้างคอม ที่ อด ๐๐๒๓.๒๒/๔๓๕ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

บัดนี้ การตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านโคก เรื่อง การควบคุมการขุดดิน และถมดิน พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผลบังคับใช้ได้ ตามมาตรา ๖๐ มาตรา ๖๑ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับประกอบมาตรา ๗ และมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติการขุดดิน และถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ เทศบาลตำบลบ้านโคก จึงขอประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านโคก เรื่อง การควบคุมการขุดดิน และถมดิน พ.ศ. ๒๕๖๓

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นายชัยสิทธิ์ ประสิทธิ์)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโคก

บันทึกหลักการและเหตุผล  
ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านโคก  
เรื่อง การควบคุมการขุดดิน และถมดิน พ.ศ. ๒๕๖๓

\*\*\*\*\*

หลักการ

เพื่อเป็นการควบคุมการขุดดิน และถมดิน ในเขตเทศบาลตำบลบ้านโคก และเพื่อเป็นการอนุมัติให้  
เป็นไปตามอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม  
ประกอบมาตรา ๗ และมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติการขุดดิน และถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

เหตุผล

เนื่องด้วย ในภาวะปัจจุบันมีการขุดดินเพื่อนำดินไปถมพื้นที่ ที่ทำการก่อสร้างที่อยู่อาศัยหรือเพื่อ  
กิจการอื่นอย่างกว้างขวาง ซึ่งการขุดหรือถมดินที่ไม่เป็นไปโดยถูกต้องตามหลักวิชาการอาจก่อให้เกิดความ  
เสียหายแก่ทรัพย์สินและประชาชนได้ เพื่อควบคุมการขุดดินหรือถมดินที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง หรือกิจการอื่น  
ให้เป็นไปโดยถูกต้องตามหลักวิชาการ

\*\*\*\*\*

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านโคก  
เรื่อง การควบคุมการขุดดิน และถมดิน พ.ศ. ๒๕๖๓

\*\*\*\*\*

โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านโคก ว่าด้วยการควบคุมการขุดดิน และถมดิน พ.ศ. ๒๕๖๓ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมาตรา ๗ และมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติการขุดดิน และถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ เทศบาลตำบลบ้านโคก โดยความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลบ้านโคกและโดยความเห็นชอบของผู้นำนายการจังหวัดอุดรธานี จึงตราเทศบัญญัตินี้ขึ้นดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านโคก เรื่อง การควบคุมการขุดดิน และถมดิน พ.ศ. ๒๕๖๓”

ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลตำบลบ้านโคก เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโคก แล้วสิบห้าวัน

ข้อ ๓ บรรดาเทศบัญญัติ ข้อบัญญัติ กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในเทศบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน

หมวด ๑

บททั่วไป

ข้อ ๔ ในเทศบัญญัตินี้

“ดิน” หมายความว่า รวมถึง หิน กรวด หรือทราย และอินทรีย์วัตถุต่าง ๆ ที่เจือปนกับดิน

“พื้นดิน” หมายความว่า พื้นผิวของที่ดินที่เป็นอยู่ตามสภาพธรรมชาติ

“ขุดดิน” หมายความว่า กระทำแก่พื้นดินเพื่อนำดินขึ้นจากพื้นดิน หรือทำให้พื้นดินเป็น บ่อ

ดิน

“บ่อดิน” หมายความว่า แอ่ง บ่อ สระ หรือช่องว่างใต้พื้นดิน ที่เกิดจากการขุดดิน

“ถมดิน” หมายความว่า การกระทำใดๆ ต่อดินหรือพื้นดินเพื่อให้ระดับดินสูงขึ้นกว่าเดิม

“เนินดิน” หมายความว่า ดินที่สูงขึ้นกว่าระดับพื้นดินโดยการถมดิน

“แผนผังบริเวณ” หมายความว่า แผนที่แสดงสภาพของที่ดิน ที่ตั้ง และขอบเขตของที่ดินที่จะขุดดินหรือถมดิน รวมทั้งที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ข้างเคียง

“รายการ” หมายความว่า ข้อความชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดของดิน ความลึกของบ่อดินที่จะขุดดิน หรือความสูงของเนินดินที่จะถมดิน ความลาดเอียงของบ่อดินหรือเนินดินระยะห่าง จากขอบบ่อดินหรือเนินดินถึงที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของบุคคลอื่น วิธีการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง และวิธีการในการขุดดินหรือถมดิน

“รายการคำนวณ” หมายความว่า รายการแสดงวิธีการคำนวณหาค่าเสถียรภาพ ความลาดเอียงที่ปลอดภัยในการขุดดิน หรือถมดิน หรือรายการแสดงวิธีการคำนวณความปลอดภัยของกำแพง ดิน หรือรายการแสดงวิธีการคำนวณวิธีป้องกันการพังทลายของดินด้วยวิธีอื่น

“ที่สาธารณะ” หมายความว่า ที่ซึ่งเปิดหรือยินยอมให้บุคคลเข้าไปหรือใช้เป็นทางสัญจรได้ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าตอบแทนหรือไม่ และให้หมายความรวมถึงทางสาธารณะด้วย



“คณะกรรมการตรวจสอบการขุดดินถมดิน” หมายความว่า คณะบุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากนายกเทศมนตรีตำบลบ้านโคก จำนวนไม่เกิน ๗ คน ซึ่งประกอบด้วย รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านโคก สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านโคก พนักงานเทศบาลตำบลบ้านโคก และผู้ซึ่งนายกเทศมนตรีตำบลบ้านโคก เห็นสมควรให้มีหน้าที่ตรวจสอบการขุดดินถมดินก่อนออกไปรับแจ้งการขุดดินถมดินตามแบบแปลน หรือข้อกำหนดรวมไปถึงกรณีมีการร้องเรียนเพื่อนำเสนอเจ้าพนักงานท้องถิ่นดำเนินการ ต่อไป

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโคก

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการการขุดดินและถมดิน

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามเทศบัญญัตินี้

ข้อ ๖ ให้นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโคก เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และมีอำนาจออกกระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่ง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ข้อ ๗ การขุดดินและถมดิน ให้กระทำได้เฉพาะช่วงเวลาในระหว่าง พระอาทิตย์ขึ้น ถึง พระอาทิตย์ตก ถ้าจะกระทำในระหว่างที่พระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้น ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ข้อ ๘ เทศบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่การขุดดินและถมดินซึ่งกระทำโดยอาศัยอำนาจ ตามกฎหมายอื่นที่ได้กำหนดมาตรการในการป้องกันอันตรายไว้ตามกฎหมายนั้นแล้ว หรือเป็นการขุดดิน หรือถมดินของกระทรวง ทบวง กรม และส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือเพื่อสาธารณะ ประโยชน์

ข้อ ๙ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างตลอดจน การอื่นที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ให้เป็นไปตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ เทศบาลตำบลบ้านโคกมีอำนาจประกาศกำหนด

๑ บริเวณห้ามขุดดินหรือถมดิน

๒ ความสัมพันธ์ของความลาดเอียงของบ่อดินหรือเนินดินตามชนิดของดิน ความลึกและขนาดของบ่อดินที่จะขุด ความสูงและพื้นที่ของเนินดินที่จะถม และระยะห่างจากขอบบ่อดินหรือเนินดินถึงเขตที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของบุคคลอื่น

๓ วิธีการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง

๔ วิธีการให้ความคุ้มครองและความปลอดภัยแก่คนงานและบุคคลภายนอก

๕ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขอื่นในการขุดดินและถมดิน

## หมวด ๑

### การขุดดิน

ข้อ ๑๐ ผู้ใดประสงค์จะทำการขุดดิน โดยมีความลึกจากระดับพื้นดินเกิน ๓ เมตร หรือมีพื้นที่ปากบ่อเกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร หรือมีความลึกหรือพื้นที่ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนดให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด โดยยื่นเอกสารแจ้งข้อมูล ดังต่อไปนี้

๑ แผนผังบริเวณที่ประสงค์จะทำการขุดดิน

๒ แผนผังแสดงเขตพื้นที่และที่ดินบริเวณข้างเคียง

๓ รายการที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

๔ วิธีการขุดและขนดิน

๕ ระยะเวลาทำการขุดดิน

- ๖ ชื่อผู้ควบคุมงาน ซึ่งจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
- ๗ ที่ตั้งสำนักงานของผู้แจ้ง
- ๘ ภาวะผูกพันต่าง ๆ ที่บุคคลอื่นมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับที่ดินที่จะทำการขุดดิน
- ๙ เอกสารรายละเอียดอื่น ๆ ที่คณะกรรมการกำหนด

ถ้าผู้แจ้งได้ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในวรรคหนึ่งโดยถูกต้องแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกไปแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด เพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง และให้ผู้แจ้งเริ่มทำการขุดดินตามที่ได้แจ้งไว้ตั้งแต่วันที่ได้รับใบแจ้ง

ถ้าการแจ้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้อง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ที่มีการแจ้งตามวรรคหนึ่ง ถ้าผู้แจ้งไม่มาแก้ไขให้ถูกต้องภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ผู้แจ้งให้แก้ไขจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น มีอำนาจออกคำสั่งให้การแจ้งตามวรรคหนึ่งเป็นอันสิ้นสุด

ถ้าผู้แจ้งได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนดในวรรคสาม ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกไปรับแจ้งให้แก่ผู้แจ้งภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งที่ถูกต้อง

ผู้ได้รับแจ้งต้องเสียค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามที่กำหนดในเทศบัญญัตินี้

ข้อ ๑๑ ในการขุดดิน ผู้ขุดดินจะต้องจัดให้มีเครื่องหมายและแสดงขอบเขตที่ดินที่จะทำการขุด และติดตั้งป้ายขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๑๒๐ เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒๔๐ เซนติเมตร ในบริเวณที่ทำการขุด ดินที่สามารถเห็นได้งายตลอดเวลาที่ทำการขุดดินโดยแสดงข้อความตามท้ายเทศบัญญัตินี้

ข้อ ๑๒ ห้ามดำเนินการขุดดิน เพื่อใช้ประโยชน์ในการฝังกลบขยะวัสดุกระจายพิษหรือรังสีโดยเด็ดขาด

ข้อ ๑๓ ในการขุดดินที่มีพื้นที่มีความลึกจากระดับพื้นดินเกิน ๓ เมตร แต่ไม่เกิน ๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ปากบ่อดินเกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร ปากบ่อดินจะต้องห่างจากแนวเขตที่ดินของบุคคลอื่นหรือที่ สาธารณะเป็นระยะไม่น้อยกว่า ๓ เท่าของความลึกของบ่อดินที่จะขุดแต่ต้องไม่น้อยกว่า ๕ เมตร กรณีบ่อบรราย ปากบ่อบรรายจะต้องห่างจากแนวเขตที่ดินของบุคคลอื่น หรือที่สาธารณะเป็นระยะไม่น้อยกว่า ๓ เท่าของความ ลึกของบ่อบรรายที่จะขุดแต่ต้องไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร เพื่อป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างเว้นแต่จะ ได้มีการจัดการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างโดยการรับรองของ วิศวกรผู้ได้รับใบอนุญาตให้ ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธาไม่ต่ำกว่าระดับสามัญวิศวกร ตามกฎหมายว่าด้วยการ ประกอบวิชาชีพวิศวกร

ข้อ ๑๔ ในระหว่างการขุดดิน ผู้ขุดดินจะต้องระบายน้ำบนพื้นดินบริเวณขอบบ่อดิน ให้น้ำท่วมขังและต้องไม่ใช่พื้นที่บริเวณขอบบ่อดินเป็นที่กองดินหรือวัสดุอื่นใด ในลักษณะที่อาจจะเป็น อันตรายแก่การพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง

ข้อ ๑๕ ในระหว่างการขุดดิน ผู้ขุดดินต้องเก็บใบรับแจ้งแผนผังบริเวณและรายการไว้ที่ขุดดินขุดหนึ่งและพร้อมที่จะให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจดูได้

ข้อ ๑๖ ผู้ขุดดินจะต้องดำเนินการขุดดินตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) การขุดดินต้องมีการเตรียมการป้องกันการพังทลายของดิน

(๒) การขุดดินต้องห่างจากอาคารบ้านเรือนผู้อื่นอย่างน้อย ๑๐ เมตร ความลาดเอียง ๐.๕

เท่าของความลึก

(๓) การขุดดินต้องห่างจากที่ดินใกล้เคียงอย่างน้อย ๕ เมตร ยกเว้นการขุดทราย ต้องห่างจากที่ดินใกล้เคียงอย่างน้อย ๑๐ เมตร ความลาดเอียง ๐.๕ เท่า ของความลึกจากที่ดินใกล้เคียงอย่างน้อย ๑๐ เมตร ความลาดเอียง ๐.๕ เท่าของความลึก



(๔) การขุดดินต้องห่างจากที่สาธารณประโยชน์ หรือลำห้วยสาธารณประโยชน์อย่างน้อย ๑๐ เมตร ลาดเอียง ๐.๕ เท่า ของความลึกยกเว้นการขุดดินเพื่อการเกษตร ห่างจากลำห้วยสาธารณประโยชน์ อย่างน้อย ๕ เมตร ลาดเอียง ๐.๕ เท่า ของความลึกหรือตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นสมควร

ข้อ ๑๗ การขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื้นดินไม่เกิน ๓ เมตร เมื่อจะขุดดินใกล้แนวเขตที่ของผู้อื่นต้องจัดการป้องกันการพังทลายของดินตามวิสัยที่ควรกระทำ ดังนี้

(๑) เว้นระยะห่างจากที่ดินใกล้เคียงอย่างน้อย ๑๕๐ เซนติเมตร

(๒) เว้นระยะห่างจากที่สาธารณประโยชน์หรือลำห้วยสาธารณประโยชน์อย่างน้อย ๑๐ เมตร

ข้อ ๑๘ เจ้าของที่ดินต้องตั้งป้ายสีสะท้อนแสง เพื่อเตือนอันตราย ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๔๐ เซนติเมตร และยาวไม่น้อยกว่า ๑ เมตร ทำด้วยวัสดุถาวร โดยติดตั้งไว้เป็นระยะไม่เกิน ๔๐ เมตร รอบบ่อดินในตำแหน่งที่เห็นง่ายตลอดระยะเวลาทำการขุดดิน

ข้อ ๑๙ การขุดดินที่มีความลึกเกิน ๒๐ เมตร ต้องมีการป้องกันการพังทลายของดิน หรือสิ่งปลูกสร้างโดยมีการติดตั้งอุปกรณ์ สำหรับวัดการเคลื่อนตัวของดินและมีผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ประเภทวิศวกรรมเป็นผู้ลงนามในแบบแปลนและรายการคำนวณด้วยความในวรรคหนึ่งมิให้บังคับแก่การขุดบ่อน้ำใช้ที่มีพื้นที่ปากบ่อดินไม่เกิน ๔ ตารางเมตร

ข้อ ๒๐ การขุดบ่อใช้น้ำที่มีพื้นที่ปากบ่อไม่เกิน ๔ ตารางเมตร ผู้ขุดดินไม่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ข้อ ๒๑ ผู้ขุดดินจะต้องขุดดินตามพื้นที่ ที่แจ้งและเมื่อสิ้นสุดการขุดจะต้องปรับพื้นที่ให้เป็นไปตามแบบแปลน และต้องตรวจสอบเสถียรภาพของบ่อดิน และดำเนินการให้มีความมั่นคงปลอดภัย อยู่เสมอและต้องแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น ตรวจสอบความถูกต้องเมื่อสิ้นสุดการขุดดิน นั้น

ข้อ ๒๒ การขุดดินในบริเวณที่ติดต่อกับที่สาธารณะหรือทางสาธารณะ ผู้ขุดต้องจัดให้มีสิ่งกั้นตกหรือราวกันที่มั่นคงแข็งแรงรอบบริเวณนั้น รวมทั้งติดตั้งไฟฟ้าให้มีแสงสว่างเพียงพอหรือไฟสัญญาณเตือนอันตรายจำนวนพอสมควรในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้น ตลอดระยะเวลาที่ทำการขุดดินในกรณีการขุดดิน ตามวรรคหนึ่ง ในพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าแสงสว่าง ต้องหาสิ่งกั้นตกหรือราวกันด้วยสีสะท้อนแสง ที่มองเห็นได้ชัด

ข้อ ๒๓ ผู้ขุดดินต้องใช้เส้นทางในการขนดินตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นชอบเท่านั้น .

(๑) ผู้ขุดดิน ผู้ประกอบการและเจ้าของรถบรรทุก ต้องจัดให้มีการป้องกันการตกลงของดินที่บรรทุกอันจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ขับขี่รถบนท้องถนน

(๒) ผู้ขุดดินผู้ประกอบการต้องควบคุมพฤติกรรมของผู้ขับรถบรรทุก อย่าให้ขับขี่รถในลักษณะ กีดขวาง ประมาทหวาดเสียว อันอาจเกิดอันตราย

(๓) ผู้ประกอบการขนส่งดินเจ้าของรถบรรทุกต้องจำกัดความเร็วไม่เกิน ๓๐ กิโลเมตร/ชั่วโมง ในเขตเทศบาลตำบลบ้านโคก

(๔) ผู้ประกอบการขนส่งดิน ต้องบรรทุกน้ำหนักไม่เกินตามที่กฎหมายกำหนด

(๕) การบรรทุกดินต้องจัดให้มีการป้องกันไม่ให้เกิดฝุ่นละอองในท้องถนนอันอาจจะเป็นอันตรายต่อผู้ขับขี่รถบนท้องถนนและเกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่อยู่สองข้างถนน

(๖) ในกรณีที่การบรรทุกดินได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ถนนผู้ทำการขุดดิน หรือถมดินต้องรับผิดชอบในการซ่อมแซมถนนให้ใช้การได้ดีดังเดิม โดยผู้ขุดดินหรือถมดินต้องออกค่าใช้จ่ายในการนั้น ทั้งสิ้น ทั้งนี้ให้อยู่ในความดูแลของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมาย



(๗) ห้ามมิให้รถบรรทุกดินเกิน ๑๒ ตัน วิ่งในถนนของเทศบาลตำบลบ้านโคก (ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก) ทุกเส้น

(๘) ห้ามมิให้รถบรรทุกดินเกิน ๑๘ ตันหรือเกินกำหนดที่มาตรฐานการทางได้ออกแบบถนนให้รับน้ำหนักได้วิ่งในถนนลาดยางของสำนักงานทางหลวงชนบทที่ถ่ายโอนให้แก่เทศบาลตำบลบ้านโคกทุกเส้น

ข้อ ๒๔ ในการขุดดิน ถ้าพบโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ซากดึกดำบรรพ์ หรือแร่ ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจหรือทางการศึกษาในด้านธรณีวิทยา ให้ผู้ขุดดินหยุดการขุดดินในบริเวณนี้ไว้ก่อน แล้วรีบรายงานให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบทันที

### หมวด ๓

#### การถมดิน

ข้อ ๒๕ ผู้ใดประสงค์จะทำการถมดิน โดยมีความสูงของเนินดินต้องไม่เกิน ๕๐ เซนติเมตรจากระดับพื้นทางสาธารณะ และการถมดินต้องไม่ลุกล้ำออกมาในทางสาธารณะและมีพื้นที่ไม่เกิน ๑๕๐ ตารางเมตร ต้องจัดให้มีการระบายน้ำอย่างเพียงพอที่จะไม่ ก่อความเดือดร้อนแก่เจ้าของที่ดินที่อยู่ข้างเคียงหรือบุคคลอื่น การถมดินมีความสูงของเนินดินต้องไม่เกิน ๕๐ เซนติเมตร จากระดับพื้นทางสาธารณะ และการถมดินต้องไม่ลุกล้ำออกมาในทางสาธารณะ หากมีพื้นที่เกิน ๑๕๐ ตารางเมตร ต้องแจ้งการถมดินนั้นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น กำหนดโดยยื่นเอกสารแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้

- (๑) แผนผังบริเวณที่ประสงค์จะทำการถมดิน
- (๒) แผนผังแสดงเขตที่ดินและที่ดินบริเวณข้างเคียง
- (๓) วิธีการถมดินและการระบายน้ำ
- (๔) ระยะเวลาทำการถมดิน
- (๕) ชื่อผู้ควบคุมงาน
- (๖) ที่ตั้งสำนักงานของผู้แจ้ง
- (๗) ภาระผูกพันต่าง ๆ ที่บุคคลอื่นมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับที่ดินที่จะทำการถมดิน

ข้อ ๒๖ ผู้ใดจะทำการถมดินติดกับทางสาธารณะ ต้องแจ้งการถมดินนั้นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น เพื่อให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น ตรวจสอบและออกไปรับแจ้งจึงจะดำเนินการถมดินได้ โดยยื่นเอกสารตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นสมควร การถมดินที่ติดกับทางสาธารณะ ต้องมีความสูงของเนินดินเฉลี่ยไม่เกินตามที่กฎกระทรวง กำหนด พร้อมทั้งให้จัดทำกำแพงป้องกันดินพังทลายสู่ทางสาธารณะ

ข้อ ๒๗ การถมดิน ที่มีพื้นที่ของเนินดิน ติดต่อกันเป็นผืนเดียวกันเกิน ๑,๖๐๐ ตารางเมตร และมีความสูงของเนินดินเกินกว่าระดับที่ดินต่างเจ้าของที่อยู่ข้างเคียง ต้องจัดทำแบบแปลนรายการประกอบแบบและรายการคำนวณของผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธาไม่ต่ำกว่าระดับสามัญวิศวกร ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ข้อ ๒๘ การถมดิน ที่มีพื้นที่ของเนินดิน ติดต่อกันเป็นผืนเดียวกันเกิน ๑,๖๐๐ ตารางเมตร และมีความสูงของเนินดินเกินกว่าระดับที่ดินต่างเจ้าของที่อยู่ข้างเคียง จะต้องเป็นผู้ควบคุมงานเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา

ข้อ ๒๙ การถมดิน ส่วนฐานของเนินดินจะต้องห่างจากแนวเขตที่ดินของบุคคลอื่นหรือที่สาธารณะเป็นระยะไม่น้อยกว่าความสูงของเนินดินที่จะถม เว้นแต่จะได้มีการจัดการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างโดยมีการรับรองจากผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธาตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ข้อ ๓๐ การถมดิน ในบริเวณที่ติดต่อกับทางสาธารณะ ผู้ถมดินต้องตั้งป้ายสี่เหลี่ยมสำหรับเตือนอันตราย ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร และยาวไม่น้อยกว่า ๑ เมตร ทำด้วยวัสดุถาวรไว้บนเนินดินที่ถมดินที่ติดทางสาธารณะ ในตำแหน่งที่เห็นง่ายตลอดระยะเวลาที่ทำการถมดิน

ข้อ ๓๑ พนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจเข้าไปตรวจสอบสถานที่ที่มีการขุดดินหรือถมดินว่าได้ปฏิบัติตามข้อบัญญัติหรือไม่ ทั้งนี้ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือในระหว่างเวลาทำการ และให้ผู้ขุดดินผู้ถมดินหรือตัวแทนหรือเจ้าของที่ดินอำนวยความสะดวกตามสมควร

ข้อ ๓๒ ในระหว่างการถมดิน และภายหลังการถมดินแล้วเสร็จ ผู้ถมดิน เจ้าของดิน หรือผู้ครอบครองที่ดิน แล้วแต่กรณีต้องตรวจสอบเสถียรภาพของเนินดิน ให้ความมั่นคงปลอดภัยอยู่เสมอ

#### หมวด ๔

#### ใบอนุญาต

ข้อ ๓๓ ผู้ใดจะทำการขุดดินหรือถมดินตามที่กำหนดไว้ในเทศบัญญัตินี้ จะต้องยื่นคำขอแจ้งตามแบบที่กำหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้

- (๑) บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ
- (๒) หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
- (๓) ใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (๔) อื่นๆ ตามที่เทศบาลตำบลบ้านโคก ประกาศกำหนด

#### หมวด ๕

#### เบ็ดเตล็ด

ข้อ ๓๔ การปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ การอุทธรณ์คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้เป็นตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

ข้อ ๓๕ ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย และค่าปรับ ที่เกิดขึ้นตามเทศบัญญัติให้เป็นรายได้ของเทศบาลตำบลบ้านโคก

#### หมวด ๖

#### บทกำหนดโทษ

ข้อ ๓๖ ผู้ใดทำการขุดดินหรือทำการถมดินตามที่กำหนดไว้ในเทศบัญญัตินี้ โดยไม่ได้รับใบแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ต้องระวางโทษตามที่กำหนดไว้ในบทกำหนดโทษ แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓



หมวด ๗

บทเฉพาะกาล

ข้อ ๓๗ ผู้ใดชุดดินหรือถมดิน ที่มีลักษณะต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามเทศบัญญัตินี้ อยู่ก่อนวันที่เทศบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ให้ปฏิบัติตามแล้วแต่กรณีภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่เทศบัญญัตินี้มีผลบังคับในท้องถิ่น และเมื่อได้ดำเนินการแล้ว ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับใบแจ้งตามเทศบัญญัติ บรรดาใบรับแจ้งการชุดดินหรือถมดิน ที่ได้ออกก่อนวันใช้เทศบัญญัตินี้ ให้คงใช้ได้ต่อไป จนสิ้นอายุใบรับแจ้งนั้น

12 ก.พ. 2553

ประกาศ ณ วันที่.....



(นายชัยสิทธิ์ ประสิทธิ์)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโคก

เห็นชอบ



(ลงชื่อ)

(นายดิยรัตน์ รุ่งวงศ์)

(.....นายอำเภอสร่างคอมมิ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

## อัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

## ค่าธรรมเนียม

- |   |        |         |
|---|--------|---------|
| (๑) ค่าธรรมเนียมใบรับแจ้งการขุดดินหรือถมดิน | ฉบับละ | ๕๐๐ บาท |
| (๒) ค่าคัดสำเนาหรือเอกสาร                   | หน้าละ | ๑ บาท   |

## ค่าใช้จ่าย

- |   |  |
|---|--|
| (๑) ค่าพาหนะเดินทางไปตรวจสอบสถานที่ขุดดินหรือถมดิน            | ให้จ่ายเท่าที่จำเป็นและใช้จ่ายจริง   |
| (๒) ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปตรวจสอบสถานที่ขุดดินหรือถมดิน | ใช้จ่ายเท่าที่จำเป็นตามระเบียบของทางราชการแก่ผู้ไปทำงานทำอัตราของทางราชการ |





ใบแจ้งการขุดดิน/ถมดิน ตามพระราชบัญญัติ  
การขุดดินและถมดิน

เลขที่.....	ผู้รับหนังสือ
วันที่.....	(.....)
ลงชื่อ.....	ตำแหน่ง.....

เขียนที่.....  
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ข้าพเจ้า.....เป็นบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล  
อยู่บ้านเลขที่.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....หมู่ที่.....  
ตำบล / แขวง .....อำเภอ/เขต .....จังหวัด.....  
โทรศัพท์.....โทรสาร.....

มีความประสงค์จะทำการขุดดิน/ถมดิน ลึก/สูง.....เมตร พื้นที่ปากบ่อ/ดินถม  
.....ตารางเมตร ในโฉนดที่ดิน/น.ส.๓/น.ส.๓ก/ส.ค.๑ เลขที่.....  
หรือเอกสารสิทธิ์ที่ดินที่มีชื่อเรียกอย่างอื่น.....ที่ถนน.....  
หมู่ที่.....ตำบล / แขวง .....อำเภอ/เขต .....  
จังหวัด.....ซึ่งอยู่ในเขต.....

โดย.....เป็นเจ้าของที่ดินกำหนดเวลาแล้วเสร็จ.....วัน  
มี.....เป็นผู้ออกแบบและคำนวณ  
และ.....เป็นผู้ควบคุมงาน

ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว คือ

- แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนที่ถูกต้องตามกฎหมายกระทรวงหรือ เทศ  
บัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน จำนวน ๓ ชุด ชุดละ.....แผ่น
- สำเนารายการคำนวณวิธีการป้องกันการพังทลายของดิน จำนวน ๑ ชุด ชุดละ.....แผ่น
- สำเนาทะเบียนบ้านของผู้แจ้งในกรณีและผู้แจ้งเป็นบุคคลธรรมดา จำนวน ๑ ฉบับ
- สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของที่ดินในกรณีและผู้แจ้งไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดิน จำนวน ๑ ฉบับ
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลในกรณีและผู้แจ้งเป็นนิติบุคคล จำนวน ๑ ฉบับ
- หนังสือมอบอำนาจในกรณีและผู้แจ้งการขุดดิน/ถมดินให้บุคคลอื่นไปยื่นยื่นใบแจ้งการขุดดิน/ถม  
ดินต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
- หนังสือแสดงความยินยอมของเจ้าของที่ดินในกรณีเจ้าของที่ดินให้บุคคลอื่นเป็นผู้แจ้งการขุดดิน/  
ถมดิน

- หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมพร้อมสำเนาใบอนุญาตจากผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จำนวน ๑ ชุด สำเนาแสดงเอกสารสิทธิ์ที่ดิน จำนวน ๑ ฉบับ
- เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) .....

จึงขอแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อขอรับใบแจ้งการขุดดิน/ถมดิน

ลงชื่อ.....  
(.....)

หมายเหตุ

(๑) ข้อความใดไม่ใช่ให้ขีดฆ่า

(๒) ใส่เครื่องหมาย / ในช่อง  ที่ต้องการ



## ป้าย

เทศบัญญัติเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านโคก เรื่องการควบคุมการขุดดิน และถมดิน พ.ศ. ....  
(ตามข้อ ๑๑ ป้ายขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๑๒๐ เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒๔๐ เซนติเมตร)

โครงการขุด/ถมดินเพื่อ.....	พื้นที่.....	ไร่.....	งาน.....	ตารางวา
ใบเขียนแจ้งเลขที่.....	วันเริ่มต้น.....	วันสิ้นสุด.....		
ชื่อผู้ควบคุมงาน/ผู้ออกแบบแปลง.....	เลขที่ทะเบียน.....			
ชื่อผู้ดำเนินการขุดดิน/ถมดิน.....				
บ้านเลขที่.....	ตรอก/ซอย.....	ถนน.....	หมู่ที่.....	
ตำบล/แขวง.....	อำเภอ/เขต.....	จังหวัด.....		
รหัสไปรษณีย์.....	โทรศัพท์.....			

